

INFORMATION PRESSE

Ahrensburg, le mardi, 4. septembre 2018

Un plus grand diamètre pour plus de flexibilité : détecteurs FLAT LARGE d'ESYLUX

ESYLUX présente de nouvelles versions de ses détecteurs de présence et de mouvement FLAT offrant un diamètre supérieur à celui des modèles standard. Les détecteurs FLAT LARGE ouvrent de nouvelles possibilités d'application, notamment en cas de montage apparent ou encastré dans des boîtes plus grandes. Et comme toujours avec les nouvelles versions, aussi en différents modes de fonctionnement.

Boîtes d'encastrement de différentes tailles, montage intégré ou apparent en surface: les conditions d'installation peuvent varier et exigent des solutions de produits adaptées. Pour élargir les possibilités d'application de sa série design de détecteurs de présence et de mouvement FLAT, ESYLUX propose désormais des variantes à plus grand diamètre.

Un diamètre supérieur pour plus de flexibilité

Les caches ronds et blancs des détecteurs FLAT LARGE présentent un diamètre de 104 mm qui conviennent à merveille pour le montage encastré sur des boîtiers pour parois creuses ou des boîtes d'encastrement béton de plus grande taille. Ce nouveau format de cache permet aussi un montage apparent en s'ajustant parfaitement sur les boîtiers apparents AP-C d'ESYLUX, esthétique garantie.

Comme les variantes standards de la série, les détecteurs de FLAT LARGE sont proposés en différents modes de fonctionnement, avec des fonctionnalités distinctes.

La version 230 V permet une commutation dépendante de la présence et de la lumière du jour avec une commande par passage à zéro de l'alternance qui est optimisé pour les luminaires LED et protège le relais.

Les versions DALI et KNX assurent quant à elles une régulation constante de la luminosité, toujours en fonction de la présence et de la luminosité ambiante. Le détecteur DALI simplifie la mise en service avec son système Broadcast. Le détecteur KNX propose 47 objets de communication ainsi qu'une fonction veilleuse assurée par la LED-RGB intégrées dans sa lentille.

Tous les détecteurs FLAT LARGE garantissent une détection sur 360° et une portée d'au moins 8 mètres de diamètre. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez facilement combiner plusieurs détecteurs. Afin que l'utilisateur dispose également d'un contrôle manuel, les détecteurs 230 V et DALI sont équipés d'une entrée bouton-poussoir standard avec fonctionnement, à choix, semi-automatique ou automatique.

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity

ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre priorité et c'est pourquoi nous accordons une importance particulière à une utilisation aisée de nos solutions de produit. Des grossistes, des installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de 50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos départements de recherche, de développement et de production sur le site allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX est présent par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com

Contact médias

ESYLUX GmbH

Christian Schöps

Référent pour la communication de l'entreprise

Tél. +49 (0) 4102 88 880-2017

Fax +49 (0) 4102 88 880-333

E-mail christian.schoeps@esylux.com

Images et légendes

(Source : ESYLUX GmbH)



Détecteurs de présence FLAT et FLAT LARGE